

MEDICIN MONET VAIHEET JA VÄLINEET

Bibliografiasta tietokannaksi
Paperilta CD-ROMien kautta Internetiin

Eeva-Liisa Aatola ja Ulla Neuvonen

Medic 30v. 17.11.08

Finr

Finmed
1995:1

Finmed
1996:1

Finmed
1997:3

Finmed
1998:1-2

TERVEYSTIETEIDEN KESKUSKIRJASTO
TerKko
CENTRALBIBLIOTEKET FÖR HÄLSOVETENSKAP
NATIONAL LIBRARY OF HEALTH SCIENCES

Lääketieteen bibliografioita Suomessa

- 1640-1900 **Finlands medicinska bibliografi**
arkkiatri Otto E.A. Hjelt
- 1925-1966 **Medicina Fennica**
Suomalainen lääkäriseura Duodecim
- 1901-1955 **Suomen lääketieteellinen bibliografia**
Hilkka Kauppi - Duodecim seura
- 1978-1998 **Finmed bibliografia**
Lääketieteellinen keskuskirjasto
- 1982- **Medic-tietokanta**
Lääketieteellinen keskuskirjasto

MEDICINA FENNICA

XXXIV

1962

EDIDIT
SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM

Editor-in-Chief
Hauptredakteur
Rédacteur en chef

} PAAVO VARA, M. D.

Editorial secretary
Redaktionssekretär
Secrétaire de rédaction

} KUSTAA KOTSALO, M. D.

HELSINKI 19643.

Riitta Kontinen: Suomalaisen lääketieteen bibliografian tarpeellisuudesta 1976

- **Kirjallisuushakupyyntöjen analysointia 1970/1972/1974**
 - Kartoitettiin suomalaista kirjallisuutta koskevia hakupyyntöjä
- **Kirjastojen käyttäjien keskuudessa suoritettu kysely**
 - Vastanneista yli puolet pitivät bibliografiaa tarpeellisena
- **Kirjallisuushakuja aiheesta sepelvaltimotauti Suomessa**
 - Tietokonehaku MEDLARS/MEDLINE+Exerpta Medica 43,7%
 - Käsihaku Index Medicus 37,5%
 - Käsihaku suomalaisista julkaisuista, jotka eivät sisälly kv. lääketieteen hakuteoksiin 18,8%



Professori Jorma Palo
ja informaatikot Riitta Kontinen ja
Annikki Karjalainen



Arkkiatri Arvo Ylpöä palvelemassa kirjastonhoitaja
Tuulikki Soinio

Sirkka Laukkanen: Suomen lääketieteen bibliografian suunnitelma 1978

- **Bibliografia on päätetty toteuttaa ATK:n avulla**
- Päähakemistossa NLM:n luokitus
- Aakkoselliset avainsana- ja tekijähakemistot
- Indeksoinnissa käytetään MeSH:tä
- Dokumenttia kohden keskimäärin 3,5 termiä
- Julkaistaan neljänä vihkona vuodessa
- Vuosittainen viitemäärä nousee 2150:een
- Bibliografian toimittaminen aloitetaan vuodesta 1978
- Kauppakorkeakoulun järjestelmä valittu toteuttavaksi systeemiksi

Lääketieteen keskuskirjasto / Julkaisuja no 5 1978

75

Finmed 1978

LÄÄKETIETEELLINEN KESKUSKIRJASTO
MEDICINSKA CENTRALBIBLIOTEKET
CENTRAL MEDICAL LIBRARY

HELSINKI/HELSINGFORS FINLAND

TABLE OF CONTENTS

PREFACE

GROUP	SUBJECT	PAGE
100	QS IHMISEN ANATOMIA	
103	QS 504-539 Histologia	1
105	QS 604-699 Embryologia	1
200	QT FYSIOLOGIA	
205	QT 180-279 Fysiologia ja hygienia	1
300	QU BIOKEMIA	2
400	QV FARMAKOLOGIA	4
401	QV 001-399 Yleistä	4
403	QV 600-699 Myrkkyyoppi	10
405	QV 701-839 Farmasia, lääkevalmisteet	12
500	QW BAKTERIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA	
501	QW 001-300 Bakteriologia	14
503	QW 500-999 Immunologia	15
600	QX PARASITOLOGIA	16
700	QY KLIININEN PATOLOGIA	
701	QY 001-399 Yleistä	16
703	QY 400-499 Veri	17
800	QZ PATOLOGIA	17

GROUP: 2703 WK 200-299 Kilpirauhanen

- 1367 KARVONEN, MJ & PUNSAR, S & LAMBERG, B-A - Kilpirauhastoiminta ja sepelvaltimotaudin riski - SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 1978 36 VOL.33 p.2851-6 - CORONARY DISEASE + RISK + THYROID DISEASES + AUTOIMMUNE DISEASES
- 1368 TÖTTERMAN, TH - Thyroid-infiltrating immunocompetent cells in human autoimmune thyroid disease. Subclass distribution and in vitro functions. Acad. diss. Hki. 72p. - MONOGRAFIA 1978 - AUTOIMMUNE DISEASES + CELL MIGRATION INHIBITION + THYROID DISEASES + IMMUNOLOGY*
- 1369 WAGAR, G - Tyreoidea stimuloivan vasta-aineen (TSAb) patogeneettinen merkitys - DUODECIM 1978 17 VOL.94 p.1024-7 - GOITER, EXOPHTHALMIC + IMMUNOLOGY* + LONG-ACTING THYROID STIMULATOR

GROUP: 2711 WK 400-499 Kateenkorva

- 1370 OCTOPUS - Kateenkorva korvattavissako? - SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 1978 35 VOL.33 p.2778 - THYMUS GLAND + THYMUS HORMONES + IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMES + THERAPY*

GROUP: 2713 WK 500-599 Aivolisäke

- 1371 LÄHTEENMÄKI, P - Influence of oral contraceptives on immediate postabortal pituitary-ovarian function. Acad. diss. Hki. 68p. - MONOGRAFIA 1978 - CONTRACEPTIVES, ORAL + OVARY + PHYSIOPATHOLOGY* + PITUITARY GLAND + PHYSIOPATHOLOGY*
- 1372 PELKONEN, R & KUUSISTO, A & SALMI, J & EISTOLA, P & RAITTA, C & ARO, A - Pituitaarinen apopleksia = Pituitary apoplexy (summary) - DUODECIM 1978 8 VOL.94 p.480-9 - CEREBROVASCULAR DISORDERS + ETIOLOGY* + PHYSIOPATHOLOGY* + PITUITARY NEOPLASMS + CUSHING'S SYNDROME + ACROMEGALY + COMPLICATIONS* + EYE MANIFESTATIONS

Finmed - Medic alkuvaiheita

- **1978 Finmed, tallennus Heleconin SCANP-ohjelmistolla**
 - Testattu myös VTKK:n Kati-järjestelmää
 - ”reikänauhataallennus”
- **1979 ilmestyy 4 kertaa vuodessa painettua**
 - Kumuloidaan vuosittain
 - Hakutoimeksiantoja kirjaston tietopalvelulle
- **1981-1990 osana myös monialaista Kati-tietokantaa**
 - Kauppakorkeakoululta VTTK:lle
- **1982 Medic-online liittymä asiakkaille**
 - Helecon SEARCH-järjestelmä
 - Eräajopäivitys kerran kuussa
 - Medic Manual
- **1996 Medic käsikirja**



Informaatikot Pirjo Suutarinen ja Riitta Kontinen

Medic Manual

LÄÄKETIETEELLINEN KESKUSKIRJASTO
MEDICINSKA CENTRALBIBLIOTEKET
CENTRAL MEDICAL LIBRARY

HELSINKI/HELSINGFORS FINLAND

Medic Manual

2.3 SEARCH OPTIONS

2.3.1 MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MeSH)

Search terms can be entered after prompt» using find command. Search terms are single-word or multiword subject terms of the Medical Subject Headings (MeSH) thesaurus. The last updated MeSH should be used.

On the average 3 to 4 MeSH-terms are assigned to each document in order to reflect the concepts contained in the document.

e.g. f heart diseases
 ++++++++ set 1 ++++++++
 heart diseases: 23 references
 +++ total: 23 references +++

 f liver neoplasms
 ++++++++ set 2 ++++++++
 liver neoplasms: 4 references
 +++ total: 4 references

The MeSH terms may also be truncated.

Medicin myöhempiä vaiheita

- **1996-2000 osana myös ruotsalaisella ArbSpriSwe - CD-ROMilla**
- **1998 Medic liittymä Heleconin www-palveluun**
- **1999- Hammaslääketieteen bibliografia-aineistoja**
 - Artosta Mediciin
- **2006 Käyttöliittymän uudistus**
 - Käyttäjäkyselyn pohjalta
- **2006 FinELib sopimus**
- **2008 Terkon oma käyttöliittymä, HY:n palvelimella**

ArbSpriswe

Arbline

Producerad av
Arbetslivsbiblioteket

Swemed

Producerad av
Karolinska institutets bibliotek

Patric Spriline Projekt Spriline

Producerade av
Spri, Folkhälsoinstitutet, Handikappinstitutet,
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum,
Infocenter Arjeplog AB

2000:3

ISSN 1401-8241

Medic

Producerad av
Centralbiblioteket för
hälsovetenskap, Helsingfors

DSI-bib

Producerad av
DSI – Institut for Sundhedsvæsen,
København



Optosof AB (publ), BOX 1525, 172 29 SUNDBYBERG, Tel: 08-564 909 50, Fax: 08-564 909 55

Tämä on yhden käyttäjän versio

OK

Keskeytä

CD-ROM haku

The screenshot displays the ArbSpriSwe search application. The main window is titled 'ArbSpriSwe' and contains a menu bar with 'Arkisto', 'Muuta', 'Asennukset', 'Ikkunaan', and 'Ohje'. Below the menu is a 'Hakuikkuna' (Search Window) with buttons for 'Hae', 'Ja', 'Tai', 'Ei', and 'Hakemi'. The search criteria are as follows:

VAPAATEKSTI: [Empty field]
Asiasana: [Empty field]
Tekijä: [Empty field]
Laitos: [Empty field]
Kieli: [Empty field]
Julkaisuvuosi: [Empty field]
Julkaisu/Sarja: [Empty field]
ISBN/ISSN: [Empty field]

The 'Hakutulos' (Search Results) window shows the search parameters: 'Haku No: 1', 'Käsky: Hae', 'Hakusana: diabetes mellitus', and 'Kenttä: Asiasana'. A 'Näytä tulos' button is visible below the parameters.

The search results are displayed in a table with two columns: 'Hakutulos' and 'Lukumäärä'.

Hakutulos	Lukumäärä
Arbline	10
Spriline	484
Spriline Projekt	60
Swemed	898
Patric	4
Medic	914
DSI-bib	30
Yhteensä :	2400

At the bottom of the main window, the text 'ArbSpriSwe ArbSpriSwe' is visible.

 valintakori

näytä korin sisältö

Tietokanta:

[MEDIC](#)[Perushaku](#)[Tarkennettu haku](#)[Sanahakemiston](#)[selaus](#)[Asiasanaston](#)[\(FinMeSH ja MeSH\)](#)[selaus](#)[Lehtihaku](#)[Lehtilista](#)[Ohje](#)[Palaute](#)

Tarkennettu haku

Tarkennetussa haussa on mahdollista kohdistaa haku johonkin tiettyyn kenttään (esim. tekijä, asiasana, otsikko) tai eri kenttien yhdistelmään.

- Yhdistä hakusanat &-merkillä: *diabetes & hypertension*
- Erotta vaihtoehtoiset hakusanat pilkulla: *verenpaine*, hypertension*
- Katkaisu *-merkillä: *verenpaine**
- Monisanaiset MeSH-hakutermit kirjoitetaan MeSH-kenttään heittomerkkien väliin: esim. *'arthritis, rheumatoid'*.

Hae

Tyhjennä

Hakusana(t) [Yhteisindeksi: asiasana, tekijä, otsikko]:

kaikki sanat

Asiasana (MeSH) :

on yhtä kuin

Tekijä :

kaikki sanat

Otsikko :

kaikki sanat

Lehti/sarja :

kaikki sanat

Julkaistuvuosi [1998:2000] :

on yhtä kuin

Kieli [koodit: eng,fin,fre,ger,nor,swe,mul] :

on yhtä kuin

Yhdistä kentät: Ja (and) -operaattorilla

Viitteet lajitellaan: Julkaisuvuosi -kentän mukaan: laskevaan järjestykseen

Hae

Tyhjennä

MEDIC: [Perushaku](#) | [Tarkennettu haku](#) | [Hakusanojen selaus](#) | [Ohje](#)

Tarkennettu haku

Haku

[Perushaku](#)

[Tarkennettu haku](#)

[Lehtihaku](#)

Selaus

[Asiasanasto](#)

[Sanahakemistot](#)

[Lehti/sarjaluettelo](#)

[Etusivu](#)

[Ohje](#)

[Palaute](#)



valintakori

näytä valitut viitteet

Kirjoita hakusanat, valitse pudotusvalikosta mihin tietoihin haluat kohdistaa hakusi ja napauta Hae-painiketta.

kaikki tiedot



AND OR NOT

asiasana (MeSH)



AND OR NOT

otsikko



AND OR NOT

tekijä



Vuosi: on yhtä kuin



Vuosiväli merkitään esim. 2002:2005

Kieli:

on yhtä kuin




Koodit: eng,fin,fr,ger,nor,swe,mul

Hae

- Sanojen katkaisu *-merkillä esim. verenpaine*
- Erotta vaihtoehtoiset hakusanat hakulaatikon sisällä pilkulla esim. verenpaine*, hypertension
- Laita moniosaisien MeSH-asiasanojen ympärille heittomerkit esim. 'arthritis, rheumatoid'
- Voit etsiä MeSH-asiasanoja [asiasanastosta](#)

» [Lisäohjeet](#)

Haku Asiasanat Lehdet  Valitut: 0

Tekijä/otsikko/asiasanat

AND OR NOT

Tekijä/otsikko/asiasanat

AND OR NOT

Tekijä/otsikko/asiasanat

Vain kokotekstit

Vuosiväli -

Suomi	Gradu
Englanti	Väitöskirja
Ruotsi	Muu kirja

Medic sisältää viitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista. Vuodesta 1978 tuotetussa terveystieteellisessä tietokannassa on yli 90 000 viitettä ja vuosittain tietokantaan syötetään noin 4000 viitettä lisää.

Viitteet sisältävät julkaisutietojen lisäksi julkaisujen keskeisen sisällön kuvailun suomen- ja englanninkielisillä MeSH -asiasanoilla sekä kokotekstilinkin, mikäli aineisto on saatavissa myös verkossa elektronisessa muodossa.

Surgical versus conservative interventions for anterior cruciate ligament ruptures in adults.

Linko E, Harilainen A, Malmivaara A, Seitsalo S.

Orthopaedic Department, Diacor Hospital, Alppikatu 2, Helsinki, Finland,

Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD001356.

SEARCH STRATEGY: We searched the Cochrane Musculoskeletal Injuries Group Specialised Register (January 2005), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library Issue 1, 2005), MEDLINE (1966 to January Week 3 2005), EMBASE (1988 to 2005 Week 05), **MEDIC (1978 to January 1999)**, Current Contents (9.2.1998 to 1.2.1999), BIOSIS (1970 to December 1998), reference lists of articles and consulted trialists and experts.